

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE REPORTE SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE VERTIMIENTO PUNTUAL AL ALCANTARILLADO PÚBLICO

Las siguientes son las instrucciones para el diligenciamiento del formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado público:

Número de Casilla o Columna	Información Requerida	Instrucción
1	AÑO DE REPORTE	Indique el año para el cual se está diligenciando el formato.
2	FECHA DE REPORTE	Indique la fecha en la cual se diligencia el formato.
3	DEPARTAMENTO	Indique el departamento en el cual se localiza la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado.
4	MUNICIPIO	Indique el municipio en el cual se localiza la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado.
5	VEREDA	En caso de que el servicio público domiciliario de alcantarillado se preste a nivel rural, indicar el nombre de la vereda. Si no aplica, no diligenciar esta casilla.
6	CORREGIMIENTO	En caso de que el servicio público domiciliario de alcantarillado se preste a nivel rural, indicar el nombre del corregimiento. Si no aplica, no diligenciar esta casilla.
7	PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO	Indique el nombre de la persona que presta el servicio público domiciliario de alcantarillado en el municipio, vereda o corregimiento, según corresponda.
8	NIT	Escriba el NIT de la persona que presta el servicio público domiciliario de alcantarillado.
9	AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	Indique las autoridades ambientales competentes que ejercen jurisdicción sobre los vertimientos del sistema de alcantarillado. Se debe diligenciar un formato por cada autoridad ambiental competente.
10	PERMISOS DE VERTIMIENTO, PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO	En las casillas 11 a 15, se debe indicar la información correspondiente a los actos administrativos de otorgamiento o aprobación, de los permisos de vertimiento o PSMV's, expedidos por la autoridad ambiental competente.
11	RESOLUCIÓN	Escriba el número de la resolución de otorgamiento o aprobación.
12	FECHA	Escriba la fecha de expedición de la resolución.
13	VIGENCIA	Indique la vigencia del permiso de vertimiento o de la aprobación del PSMV.
14	Nº DE DESCARGAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Indique la cantidad de vertimientos del sistema de alcantarillado. Si existen vertimientos en jurisdicción de dos (2) o más autoridades ambientales competentes, se debe indicar en formatos separados, de acuerdo con las jurisdicciones correspondientes.
15	CUERPOS RECEPTORES	Escriba el nombre de los cuerpos receptores de los vertimientos, en concordancia con la casilla anterior.
16	NO	Registre el consecutivo por cada usuario y/o suscriptor del servicio público domiciliario de alcantarillado, en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial.
17	NOMBRE USUARIO O SUSCRIPTOR	Indique por cada casilla el nombre o razón social de cada usuario o suscriptor del servicio público domiciliario de alcantarillado, en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial.
18	TIPO DE USUARIO	Indique la clase de usuario (comercial, industrial, oficial y especial), de acuerdo al tipo de servicio de alcantarillado prestado.
19	CÓDIGO DE CUENTA/CONTRATO	Este campo corresponde a la identificación única del suscriptor o usuario el que puede ser alfanumérico o de acuerdo con lo establecido por las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado.
20	TIPO DE ESTRUCTURA DE DESCARGA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS VERTIMIENTOS ASOCIADOS AL VERTIMIENTO DEL USUARIO Y/O SUSCRIPTOR	Indique tipo de estructura hidráulica de descarga por la cual se depositan los vertimientos de cada usuario comercial, industrial, oficial y especial.

Número de Casilla o Columna	Información Requerida	Instrucción	
21	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PRODUCTIVA	Exponga la actividad productiva desarrollada por el usuario y/o suscriptor.	
22	CIHU	Escriba el código CIHU correspondiente a la actividad productiva descrita en la casilla anterior.	
23	NORMA DE VERTIMIENTO AL ALCANTARILLADO	Parámetros	Indique uno a uno los parámetros de control de la norma de vertimiento a alcantarillados públicos que debe cumplir el usuario y/o suscriptor.
24		Valor	Indique el valor límite o rango permisible de los parámetros de control de la norma de vertimiento a alcantarillados públicos expresados en las casillas anteriores.
25		Unidad	Expresar las unidades correspondientes a cada parámetro de control.
26	CARACTERÍSTICAS DEL VERTIMIENTO	Valor	Indique el valor reportado por la caracterización del vertimiento de cada uno de los parámetros de control evaluados.
27		Unidad	Expresar las unidades correspondientes a cada parámetro de control.
28	FECHA DE LA CARACTERIZACIÓN DEL VERTIMIENTO	Escriba la fecha en que se realizó la caracterización del vertimiento.	
29	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Determine mediante "SÍ" o "NO" el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público, por cada parámetro de control evaluado. "ND" - No Disponible. En el caso de que se haya realizado la caracterización y no se haya podido efectuar el análisis del parámetro. "NR" - No Reportado. En los casos que la determinación del parámetro no esté definida en la frecuencia de análisis respectiva para la caracterización realizada. En los dos casos anteriores deberán detallarse las razones en la casilla 32 de observaciones y deberá adjuntarse el cronograma para su determinación.	
30	INFORME A AUTORIDAD AMBIENTAL POR INCUMPLIMIENTO	Fecha	Indique la fecha del reporte enviado a la autoridad ambiental competente, si se determinó el incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público por parte de usuarios y/o suscriptores comerciales, industriales, oficiales y especiales.
31		Radicado	Indique el número de ingreso del reporte anterior, emitido por la autoridad ambiental competente.
32	OBSERVACIONES	Se incluirá entre otras, los casos a que hace referencia la casilla 29 de ND y NR, detallando las razones.	
33	NOMBRE (S) DEL (LOS) LABORATORIO(S) ACREDITADO (S)	Indique el (los) nombre (s) del (os) laboratorio (s) que realiza (n) el análisis de la (s) muestra (s).	
34	RESOLUCIÓN IDEAM DE ACREDITACIÓN No.	Indique el número y fecha de la Resolución por el cual se acreditan los parámetros de laboratorio.	

(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0173 DE 2011

(febrero 7)

por la cual se sustrae un área de la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones, y se toman otras determinaciones.

La Directora de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades delegadas por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución número 1393 del 8 de agosto de 2007, y en especial las conferidas por el numeral 18 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, el artículo 6° numeral 10 del Decreto-ley 216 de 2003, y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES

Que la Empresa Drummond LTD, mediante comunicación con radicado número 4120-E1-106571 del 17 de noviembre de 2005, solicitó a este Ministerio, la sustracción de la Zona de Reserva Forestal de la serranía de Los Motilones, de un área superficial de 731 ha, requeridas para el desarrollo del proyecto Carbonífero Cerrolargo, dentro del contrato minero número 056 de 1990, con el fin de obtener la modificación del Plan de Manejo Ambiental.

Que este Ministerio sustrajo mediante la Resolución número 1841 del 15 de septiembre de 2006 una superficie de 213 hectáreas, de la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de Los Motilones que correspondían al área otorgada dentro del contrato minero número 056 de 1990, para continuar con las actividades de explotación de carbón en la mina Cerrolargo, localizada en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.